Ochrona ludności
i obrona cywilna

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16 – 070 Choroszcz
tel. +48 0 85 719 10 91 szpital@sppchoroszcz.med.pl

Choroszcz, dn. 02.11.2026r.

Nr sprawy: SZP 3820 – 47/26

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 170 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: *Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza z siedzibą w Choroszczy* zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„ Zakup specjalistycznego sprzętu do wypompowywania wody oraz ścieków z zalanych pomieszczeń w celu ochrony infrastruktury szpitalnej i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych"

1. **Przedmiot zamówienia**:
   1) Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu do wypompowywania wody oraz ścieków z zalanych pomieszczeń w celu ochrony infrastruktury szpitalnej i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych wyszczególnionego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
   2) Zamówienie jest realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
   3) Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określone są w Załączniku nr 3 – Projekt umowy do zapytania ofertowego.
   4) Wykonawca w formularzu ofertowym w tabelce przedstawi: producenta, typ oferowanej pompy, prędkość obrotową oraz parametry w zadanym punkcie pracy.
   5) Wymagany okres gwarancji min. 12 miesięcy – wskazać w formularzu ofertowym.
   6) Przedmiot zamówienia powinien być kompletny, wolny od wad i gotowy do montażu po wykonaniu wymaganych przyłączy.
2. **Informacje o podziale zamówienia na części.**

   Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
3. **Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2026 r. od dnia zawarcia umowy**
4. **Kryteria oceny ofert:** Cena – 100%.
5. **Wykonawca składa następujące dokumenty:**
   1) uzupełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
6. **Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia **05.11.2026 r. do godz. 11^{00}**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.11.2026 r. o godz. 11^{15}**

7. **Wyjaśnienia, modyfikacja oraz sposób porozumiewania się z Wykonawcami**
   1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w wersji edytowalnej na adres: zamowienia@sppchoroszcz.pl z dopiskiem w tytule: ***„PYTANIA – Nr sprawy: SZP 3820 – 47/26 zakup specjalistycznego sprzętu do wypompowywania wody oraz ścieków z zalanych pomieszczeń w celu ochrony infrastruktury szpitalnej i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych".***
   2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1) lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania.
   3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
   4) Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego zamieszczane będą na stronie prowadzonego postępowania.
   5) Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
   6) W przypadku konieczności zmiany treści zapytania ofertowego lub przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
8. **Sposób przygotowania oferty:**

   Oferta musi być wypełniona czytelnie, podpisana przez Wykonawcę. Oferta składana w formie elektronicznej musi być zeskanowana, zapisana w formacie PDF bądź podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
   Ofertę na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami (jeżeli dotyczy) należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sppchoroszcz.pl z dopiskiem w tytule: ***„OFERTA Nr sprawy: SZP 3820 – 47/26 Zakup specjalistycznego sprzętu do wypompowywania wody oraz ścieków z zalanych pomieszczeń w celu ochrony infrastruktury szpitalnej i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych"***
9. **Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:**

   Joanna Zalewska lub Katarzyna Backiel tel. 85/7191091 wew. 404 e-mail: zamowienia@sppchoroszcz.pl
10. **Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:**
    1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego postępowania,
    2) zostanie złożona po terminie,
    3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
11. **Zamawiający zastrzega sobie prawo:**
    1) Zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
    2) W toku badania i oceny ofert do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
    3) Podjęcia ewentualnych dalszych negocjacji cenowych w celu zawarcia umowy,
    4) Swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny,
    5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z

Wykonawcami,

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny,

b) unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały przyznane,

c) unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

d) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazany w ppkt. 6) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

12. **RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych to: e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl , nr tel. 85 7191091 wew. 402.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.

5) Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

7) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

13. **W załączeniu:**

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

DYRE
Zakładu Opie
im. dr. Stanisława De
w Choroszczy
Andrzej Szewczuk

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Joanna Zalewska

#Masz nas!